



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 11

din 07 octombrie 2015

privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, anexă la contract

Adunarea generală a acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa extraordinară din 07.10.2015;
Având în vedere Referatul nr.208.678/VIII/C/09.06.2015, al Serviciului juridic,
În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15 alin. 4 lit i, Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor
În temeiul prevederilor art. 113 alin. (1) lit. m) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990:

hotărâşte :

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, anexă a Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202.662/2010, conform Referatului nr. 208.678/VIII/C/09.06.2015, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202.662/2010, în sensul celor aprobate la art.1.

Art.3. Se împuterniceşte dl. Horobeţ Sergiu-director general al societăţii să semneze Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202.662/2010.

Art.4. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Suciu Calin




SECRETAR,
Karacsony Erdei Etel




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr.208.678/VIII/C/09.06.2015

Aprobat,
Director general,
ing. Horobet Sergiu



Către: Consiliul de administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

De la: Serviciul juridic

Obiect: Înaintarea spre aprobarea Adunării generale a acţionarilor a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

Prin proiectul POS Mediu, respectiv Contractul nr. MS-DOT2 – Modernizare parc contoare, SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, modernizează parcul de contoare, astfel se vor înlocui aproximativ 40.000 de contoare existente pe reţea, cu contoare cu citire la distanţă, în municipiile şi oraşele din aria de operare a companiei, sens în care se impune **modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, în vederea completării acestuia după cum urmează:**

1, privitor la contorul de bransament cu citire la distanţă:

- introducerea la art.2 ca pct.2.16¹ a definiţiei
- introducerea la art.180 –obligaţiile utilizatorului a lit.m¹-în sensul asigurării integrităţii acestui contor, iar în caz de deteriorare utilizatorul fiind obligat la plata unei despăgubiri,
- actualizarea capitolului XIII- Contravenţii şi sancţiuni, prin introducerea la art. 212/A:
 - – lit.b. aplicarea amenzii de 500 la 1000 lei, - pentru nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, - obligaţie prevăzută la art.180 lit.n,
 - – lit.c, aplicarea amenzii de 5.000 la 10.000 lei, pentru orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv pentru obligaţiile prevăzute la art.180 lit.m şi lit.m¹

2, corelarea textului unor articole, care se regăsesc şi în Regulamentul serviciului şi în Contractul de prestări servicii apă/canal, urmare a modificărilor agreeate cu ADI Aqua Invest Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş, în sensul înlocuirii formulărilor actuale, cu cele convenite prin contract, astfel:

- art. 177, lit.f, lit.o. art.180 lit.f. din Regulament, în sensul articolelor art. 5 alin.2 şi 6, respectiv art.7 alin.4 din contract

Modificările propuse, sunt evidenţiate în Tabelul comparativ privind modificările propuse, anexa I la prezenta.

Menţionăm că, avantajele montării acestor contoare cu citire la distanţă constau de exemplu în:

- citirea exactă a consumului de apă, de la o distanță cuprinsă între 20m și 200m față de locul unde este amplasat acel contor, eliminându-se astfel dificultățile de acces la contoare făcându-se economie de timp

- evitarea fraudelor sau semnalarea consumurilor dubioase de apă
- detectarea efracției prin transmiterea unui semnal în momentul citirii
- posibilitatea citirii contoarelor amplasate pe proprietate privată și în lipsa de la domiciliu a utilizatorului/eliminarea disconfortului creat utilizatorilor prin asigurarea accesului la contor. etc.

Față de cele de mai sus, vă solicităm cu respect, înaintarea spre aprobarea Adunării generale a acționarilor a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului, actualizat cu modificările propuse, potrivit anexei 2 la prezenta, precum și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202.662/2010 în acest sens, respectiv împuternicirea domnului director general-ing. Horobeț Sergiu, în vederea semnării actului adițional din discuție.

Anexăm prezentei:

- Tabelul comparativ privind modificările propuse - anexa 1
- Regulamentul actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș-anexa 2

Cu considerație,

**Manager Servicii interne și coordonare sucursale,
jurist, Pora Zamfira**



**Șef Serviciu juridic,
jurist, Balint Tunde**



Anexa 1

Tabel comparativ privind modificările propuse Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a SC Compania Aguaserv SA Tg. Mureș

Text din Regulamentul serviciului actual	Textul propus spre aprobare în noul Regulament al serviciului	Justificare/motivare
	<p>Sa se insereze după 2.16, ca nou punct 2.16.1 contor de branșament cu citire la distanță - aparatul de măsurare a cantității de apă consumată de utilizator, care permite citirea exactă a consumului de apă de la o distanță cuprinsă între 20-200 m, în funcție de locul în care este amplasat contorul, și se montează pe branșament între două vane-robinete, de regulă la limita proprietății utilizatorului; contorul este ultima componentă a rețelei publice de distribuție în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantității de apă consumată, în vederea facturării.</p>	<p>Prin apariția noului tip de contor de branșament cu citire la distanță se impune definirea noii noțiuni</p>

<p>ART.177</p> <p>f) să respecte indicatorii de performanță aprobați de autoritatea administratiei publice locale;</p> <p>o) să aducă la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte prin mass media , orice întrerupere în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și meteorice în cazul unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere planificate</p>	<p>Art.177</p> <p>f) să respecte indicatorii de performanță ai serviciului stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea autorității administratiei publice locale de dare în administrare;</p> <p>o) să aducă la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte, orice întrerupere în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și meteorice în cazul unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere planificate, astfel:</p> <p>a) prin afișare la utilizatori, dacă sunt afectați mai puțini de 100 utilizatori (definiți conform legislației aplicabile)</p> <p>b) prin mass media, dacă sunt afectați mai mulți de 100 utilizatori (definiți conform legislației aplicabile)</p>	<p>Corelarea articolului în sensul prelucrării formulărilor art. 5 alin.2.1 din contract, agreate cu Asociația și CJ Mureș</p> <p>Corelarea articolului în sensul prelucrării formulărilor art. 5 alin.6 din contract, agreate cu Asociația și CJ Mureș</p>
<p>ART.180</p> <p>f) să asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, dacă acestea sunt amplasate pe proprietatea sa. în condiții de igienă și securitate pentru: citirea contorului și înlocuirea la scadență metrologică, efectuarea verificărilor instalațiilor operatorului, inclusiv sistarea furnizării prestațiilor;</p>	<p>Art.180</p> <p>f) să asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, în condiții de igienă și securitate, să asigure integritatea sistemelor de măsurare, să permită citirea contorului și efectuarea verificărilor instalațiilor operatorului precum și a operațiilor de întreținere și de intervenții, dacă acestea sunt amplasate pe proprietatea sa;</p>	<p>Corelarea articolului în sensul prelucrării formulărilor art. 7 alin.4 din contract, agreate cu Asociația și CJ Mureș</p>
	<p>Să se insereze după lit.m din art.180 la obligațiile utilizatorului</p> <p>lit. m¹- să nu influențeze în nici un fel indicațiile contorului de bransament cu citire la distanță și să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile (</p>	<p>Contoarele de bransament cu citire la distanță sunt mult mai scumpe decât contoarele existente, iar deteriorarea lor creează o daună semnificativă pentru operator, motiv pentru care se impune</p>

	<p>metrologic, de montaj și by-pass): Afectarea integrității/influențarea sub orice formă a contoarelor de bransament cu citire la distanță, de către utilizator - în sensul deteriorării, ruperea sigiliilor etc.- obligă utilizatorul la plata unei despăgubiri de 5.000 lei/contor. Operatorul va monta noul contor de bransament cu citire la distanță, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la efectuarea plății despăgubirii mai sus stipulate.</p> <p>Ruperea sigiliului de pe by-pass este permisă numai în caz de incendiu, cu anunțarea în termen de 24 de ore a operatorului pentru resigilare, în caz contrar acțiunea este considerată alimentare clandestină cu apă. Consumul clandestin realizat în aceste condiții se va calcula cu tariful în vigoare la data depistării acestuia, multiplicat cu trei și se va aplica perioadei anterioare depistării;</p>	<p>prevederea unor despăgubiri pentru aceste situații</p>
<p>CAP. XIII Contravenții și sancțiuni</p> <p>ART. 212</p> <p>A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituie contravenție și se sancționează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, după cum urmează: <p>(b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole: 55(1), 56(1), 56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) și (4), 129, 131, 144(2),</p>	<p>CAP. XIII Contravenții și sancțiuni</p> <p>ART. 212</p> <p>A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituie contravenție și se sancționează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, după cum urmează: <p>(b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole: 55(1), 56(1), 56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) și (4), 129, 131, 144(2), 168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l), 180 (n), 180 (o), 180 (p), 180 (q), 180 (x).</p>	<p>Actualizarea acestui capitol, în sensul inserării faptei prevăzute la art. 180 lit.n, potrivit art. 47 alin.1 lit.b din Legea nr. 51/2006, republicată</p>

<p>168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l), 180 (m), 180 (o), 180 (p), 180 (q), 180 (x).</p> <p>(c) Cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole: 180 (f), 180 (z)</p>	<p>(c) Cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, pentru: -orice intervenție neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare - nerespectarea următoarelor articole: 180 (f), 180 (m), 180 (m¹), 180 (z)</p>	<p>Actualizarea acestui capitol, în sensul inserării faptei în cauză, potrivit art. 39 alin.4 lit.d din Legea nr. 241 /2006, republicată, ce se aplică și celor stipulate la art. 180 (m) și 180 (m¹)</p>
--	--	--